

ナシ「幸水」の開花予測に関する情報

(令和8年3月27日現在)

ナシ「幸水」の開花期は、気温に基づいた発育速度(DVR)の積算により予測することができ、令和8年3月27日現在の予測結果は表1のとおりです。予測方法に関する詳細な情報は、園芸研究所ホームページの主要成果を参照ください。

(https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/enken/seika/kajyu/nashi/documents/h29kaju01nasi_kishou.pdf)

- 現在、園芸研究所における「幸水」の開花は平年より3～4日早いと予測されています(表1)。
- 気象庁の確率予測によると、水戸の今後2週間の平均気温は過去10年より0.9℃高く推移すると予測されています(表2)。
- 引き続き、気象情報を確認しながら、晩霜害対策や人工授粉の準備、病害虫防除等の作業を計画的に実施しましょう。

表1 ナシ「幸水」の園芸研究所(笠間市安居)における開花予測日

年	開花始期	平年差	満開期	平年差
R8(予測)	4月9日	4日早い	4月13日	3日早い
R7(実測)	4月16日	3日遅い	4月19日	3日遅い
R6(実測)	4月14日	1日遅い	4月17日	1日遅い
R5(実測)	4月4日	9日早い	4月8日	8日早い
平年	4月13日		4月16日	

- 1) 予測には農研機構が提供しているメッシュ気象農業データを利用している。
予測は令和8年3月25日時点である。
- 2) 平年は過去10年間(H28～R7年)の平均値を示す。
- 3) 開花始期は全体の20～30%の花が開花した日であり、満開日は長果枝が開花50%、短果枝が開花100%になった日である。

表2 今後の平均気温予測値と過去の同時期の観測値(3月27日～4月12日)

(予測値) モデルの予測値	12.6℃ (過去10年より0.9℃高い)
(観測値) 過去10年の平均値	11.7℃
(観測値) 昨年の値	10.5℃
(観測値) 平年値	10.3℃

- 1) 気象庁の確率予測資料(2週間気温予報:水戸)より抜粋
- 2) 平年値とは1991～2020年の観測値の平均値を示す

* 気象庁 2週間気温予報[水戸] (<https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/?fuk=40>)

【お問合せ先】茨城県農業総合センター園芸研究所(果樹研究室:0299-45-8340)